



Specyfikacja techniczna

	Thermal A XL	Thermal A HD
Kopia elektroniczna		
typ	karta 4 GB SD/SDHC	
Eurofiskalizacja		
wielowalutowość	możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)	
Bazy danych		
baza PLU	250 000	250 000
nazwa towaru	80 znaków + dodatkowa linia opisu	80 znaków + dodatkowa linia opisu
protokół komunikacyjny	THERMAL	THERMAL
stawki VAT	7 (A...G)	7 (A...G)
Wyświetlacze		
wyświetlacz operatora	wspólny z wyświetlaczem klienta	wspólny z wyświetlaczem klienta
wyświetlacz klienta	OLED kompaktowy, LCD 2 x 20 znaków alfanumeryczny, podświetlany ■ standardowy (zintegrowany) ■ wolnostojący LCD 4 x 20 znaków alfanumeryczny, podświetlany ■ podwieszany	LCD 4 x 20 znaków alfanumeryczny, podświetlany ■ standardowy (zintegrowany) ■ wolnostojący ■ podwieszany
Mechanizm drukujący		
typ	Termiczny Seiko „drop-in – wrzuć i drukuj”	Termiczny Axiohm „drop-in – wrzuć i drukuj”
szerokość papieru	57 mm	57 lub 80 mm
szybkość wydruku	47 linii/s	47 linii/s (standard) 80 linii/s (premium)
liczba znaków w wierszu	40	40
długość rolki	100 m	100 m
obcinacz papieru	w standardzie	w standardzie (ceramiczny)
Klawiatura		
typ	membranowa	membranowa
liczba klawiszy	4	4
Złącza		
interfejsy standardowe	1 x RS232, 1 x USB	2 x RS232, 1 x USB, Ethernet
sterowanie szufladą	6 V/12 V/18 V/24 V	6 V/12 V/18 V/24 V
Zasilanie		
zasilacz zewnętrzny	230 V/24 V	230 V/24 V
wbudowany akumulator	AGM 12 V/1,2 Ah	NiMH 7,2 V/1,6 Ah
Wymiary		
wymiary (szer. x wys. x dł.)	125x139x171 mm (bez wyświetlacza klienta) 125x149x171 mm (z wyświetlaczem klienta) 158x242x232 mm (ze zintegrowanym wyświetlaczem klienta)	143x144x181 mm (bez wyświetlacza klienta) 158x242x242 mm (z wyświetlaczem klienta)
waga	~ 2,6 kg	~ 2,6 kg
Ważne funkcje	■ wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu ■ kody kreskowe w stopce paragonu (code 128) ■ przypomnienie o terminie obowiązkowego przeglądu technicznego	

POSNET POLSKA S.A.

ul. Muncypalna 33 | 02-281 Warszawa
tel. (22) 868 68 88 | fax (22) 868 68 89

 800 120 322

 posnet@posnet.com



Autoryzowany Przedstawiciel Posnet

POSNET

Apteczne drukarki fiskalne

THERMAL A XL

THERMAL A HD



posnet.com

Drukarki fiskalne Posnet Thermal A XL i Posnet Thermal A HD zostały wyposażone we wszystkie niezbędne funkcje apteczne, dzięki czemu sprawdzą się doskonale nawet w placówkach o dużym natężeniu ruchu.

Funkcje dla aptek



Wycena recept i leków

Na wydrukach z wycenami recept, leków gotowych czy leków robionych można wydrukować linie w całości definiwane przez aplikację apteczną. Dzięki czemu, na wycenach umieścisz wszystkie informacje wymagane przez NFZ.



Opłaty wg stawek VAT na raporcie dobowym

Raporty dobowe oraz okresowe zawierają rozliczenie opłat w poszczególnych stawkach podatkowych. Wykonanie raportu dobowego skutkuje zapisem do pamięci fiskalnej informacji o pobranych opłatach. Ułatwia to podatnikowi rozliczenie należnego podatku VAT w danym miesiącu - drukarka na raporcie okresowym lub miesięcznym wykazuje pozycję opłat (kwoty zapłacone przez pacjentów za leki) z uwzględnieniem kwot podatku VAT. Na podstawie drukowanych raportów można potwierdzić również należną aptece kwotę refundacji.



Rabaty i narzuty

Drukarki Thermal apteczne umożliwiają udzielenie rabatów/narzutów do całego paragonu oraz towarów w wybranej stawce podatkowej. Towary apteczne podlegają rabatowi/narzutowi jeżeli cena jest równa opłacie jednostkowej (kwocie płaconej przez pacjenta za dany lek). Drukarka daje możliwość wydrukowania na paragonie informacji o łącznej kwocie udzielonych rabatów/narzutów. Oddzielna pozycja na paragonie sumująca kwotę rabatów, bonifikat itp. ułatwia weryfikację należności oraz kwoty, jaką pacjent zaoszczędził dzięki otrzymanym rabatowi.



Szybki mechanizm – „wrzuć i drukuj”

Zastosowanie wytrzymałego mechanizmu drukującego z obcinaczem papieru w standardzie, pozwala na wydruk z prędkością do 47 linii/s, a wrzutowy system „wrzuć i drukuj” zapewnia wymianę 100-metrowej rolki papieru w kilka sekund.



Przypominanie o przeglądach okresowych

Drukarka posiada funkcję automatycznego przypominania o konieczności wykonania przeglądu okresowego. Od 30 dnia przed zaprogramowaną datą obowiązkowego przeglądu, urządzenie będzie drukowało informację z przypomnieniem po każdorazowym uruchomieniu.



Ergonomia i wygoda

Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne drukarek aptecznych Thermal pozwalają na wyjątkowo łatwe i ergonomiczne zagospodarowanie stanowiska kasjerskiego. Na uwagę szczególnie zasługuje wyświetlacz podwieszany, który z łatwością można umieścić w dolnym miejscu stanowiska aptecznego.



Kompatybilność z większością szuflad

Konfigurowane napięcie sterowania szufladą pozwala na współpracę z szufladami o różnych interfejsach napięciowych: 6 V, 12 V, 18 V oraz 24 V. Dzięki temu, drukarka współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku.

Dodatkowo w Thermal A HD



Efektywne drukowanie

Zabudowa mechanizmu w drukarce Thermal A HD pozwala na użycie papieru zarówno o szerokości 57 mm, jak i 80 mm. Wydruk paragonów usprawni samostrzążący się ceramiczny obcinacz, a o bliskości końca papieru poinformuje odpowiednio wcześniej pomarańczowa dioda. Wszystkie te rozwiązania zapewnią użytkownikowi możliwość komfortowego, efektywnego i pełniejszego wykorzystania urządzenia.

THERMAL A HD

Posnet Thermal A HD to zupełnie nowa jakość na rynku drukarek fiskalnych. Nowoczesne i unikalne rozwiązania technologiczne zastosowane w tej konstrukcji czynią z drukarki Thermal A HD idealne narzędzie do obsługi sprzedaży w aptekach o dużym natężeniu ruchu.



standardowy

zintegrowany

podwieszany

wolnostojący

z możliwością przedłużenia



Wybierz wersję wyświetlacza

Kiedy zabudowa stanowiska aptecznego wymaga szczególnej konstrukcji urządzenia, warto wybrać drukarkę z linii Thermal. Są one dostępne z różnymi wersjami wyświetlacza. Pozwala to na umieszczenie go w miejscu, które zapewni najlepszą widoczność dla pacjenta i bardziej efektywną pracę kasjera. **Sprawdź, jakie możliwości daje wersja drukarki Thermal z podwieszanym wyświetlaczem.** Takie rozwiązanie zapewnia swobodną aranżację stanowiska aptecznego oszczędzając miejsce, jakie musimy przeznaczyć na ustawienie drukarki ze standardowym wyświetlaczem. To też efektywny sposób na wyświetlenie informacji sprzedażowych dla pacjenta.

THERMAL A XL

Posnet Thermal A XL łączy w sobie nowoczesne funkcje, design, a także sprawdzone rozwiązania. Jest kontynuacją linii drukarek fiskalnych Thermal, które od prawie dwudziestu lat są obecne na rynku i cieszą się zaufaniem klientów.

standardowy

zintegrowany

podwieszany

kompaktowy

OLED

wolnostojący

z możliwością przedłużenia

