

POSNET

TEMO HS

BILETERKA

Bilet do nowoczesności



TEMO HS

BILETERKA

Idealne połączenie w podróży

Temo HS Bileterka to najmniejsza i najlżejsza drukarka fiskalna na rynku przeznaczona do sprzedaży biletów w przewozach pasażerskich. Sprzedaż na drukarce może odbywać się za pomocą typowego smartfona lub tabletu, na których zainstalowana jest dedykowana aplikacja. Wbudowany moduł bluetooth pozwala na łatwe i bezprzewodowe połączenie obu urządzeń. Temo HS Bileterka umożliwi również wydruk raportu dopłat oraz rozliczanie wszystkich ulg ustawowych i handlowych.



Funkcje biletowe

Urządzenie pozwala na wydruk szerokiej gamy biletów m.in.: normalnych, ulgowych, okresowych, miesięcznych, zagranicznych itp.

Rejestruje udzielane ulgi ustawowe i handlowe oraz udostępnia ich raporty rozliczeniowe.



Współpraca z urządzeniami mobilnymi

Temo HS Bileterka to pierwsze na rynku rozwiązanie typu POS skierowane do branży transportowej. Drukarka może współpracować z dowolnym oprogramowaniem, a funkcjonalność systemu można swobodnie rozwijać zgodnie z potrzebami Klienta (np. funkcje sprzedaży biletów miesięcznych w autobusach).



Bluetooth w standardzie

Temo HS Bileterka wyposażona jest w moduł Bluetooth w wersji 2.1 lub 4.0 LE, co zapewnia bezprzewodową współpracę drukarki z dowolnym typem smartfona, tabletu, komputera.



Wydruki niefiskalne

„Superformatka” umożliwia generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych na kursy, czy doładowań GSM.



Grafika na wydruku

Każdy paragon i wydruk niefiskalny można wzbogacić dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Użytkownik sam może zdefiniować, co będzie drukowane np. logo przewoźnika, płatna reklama czy promocja okolicznościowa.





Wytrzymała bateria litowo-jonowa

Wymienny akumulator litowo-jonowy zapewnia długotrwałą i nieprzerwaną pracę. Jednorazowe, pełne ładowanie akumulatora pozwala wydrukować nawet 80 000 wierszy paragonu. Poza zasilaniem sieciowym, możliwe jest również ładowanie za pomocą kabla USB podłączonego do komputera lub ładowarki samochodowej.



NIP nabywcy na paragonie

Drukarki Temo HS mają możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu. Według obecnych przepisów NIP nabywcy możemy drukować na paragonach o wartości do 450 PLN lub 100 EUR.



Łatwa wymiana papieru

Zastosowanie szybkiego mechanizmu drukującego z systemem łatwej wymiany papieru „drop in – wrzucić i drukuj” gwarantuje prostą obsługę i wydajną pracę.



Kody kreskowe i 2D

W urządzeniu dostępny jest wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją (np. numerem systemowym), co ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, oraz w dowolnym miejscu na wydruku niefiskalnym. Jest to doskonała forma wydruku dodatkowej reklamy i informacji dla klienta: bonów promocyjnych, linku do strony z aktualnymi promocjami itp. Standardy kodów 2D: QR Code, Aztec, Data Matrix, PDF417.



Kopia elektroniczna

Oryginały paragonów (dla pasażera) drukowane są na papierze termicznym, natomiast kopie zapisywane są w formie elektronicznej na karcie microSD. Takie rozwiązanie to wygoda i redukcja kosztów związanych z zakupem rolek papieru. Ponadto możliwe jest zdalne tworzenie kopii zapasowej danych z karty SD oraz szybki dostęp do nich z poziomu komputera.



Polecane do:

■ przewozy autokarowe ■ busy ■ sprzedaż biletów na dworcach ■ internetowa sprzedaż biletów

TEMO HS

BILETERKA

Mała, zgrabna - mobilna



Najlżejsza na rynku - tylko 315 g!

POSNET POLSKA S.A.

ul. Muncypalna 33 | 02-281 Warszawa
tel. (22) 868 68 88 | fax (22) 868 68 89

800 120 322

posnet@posnet.com



posnet.com

Specyfikacja techniczna

Kopia elektroniczna

typ karta microSD/microSDHC – 4GB

Wielowalutowość

możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)

Bazy danych

baza PLU 100 000
nazwa towaru 80 znaków
+ dodatkowa linia opisu
protokół komunikacyjny POSNET
stawki VAT 7 (A...G)

Wyświetlacze

wyświetlacz operatora wspólny z wyświetlaczem klienta
wyświetlacz klienta LCD 2 x 16 znaków,
alfanumeryczny, podświetlany

Mechanizm drukujący

typ termiczny Seiko „drop in – wrzuci i drukuj”
szerokość papieru 57 mm
szybkość wydruku 22 linie/s
liczba znaków w wierszu 40
długość rolki papieru 14 m (około 150 paragonów)

Klawiatura

typ membranowa
liczba klawiszy 4

Złącza

USB komunikacja i ładowanie
moduł Bluetooth wersja 2.1 lub 4.0 LE

Zasilanie

zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator Li-ion 7,4 V/2150 mAh

Wymiary i waga

wymiary (szer. x wys. x dł.) 86 x 46 x 128 mm
waga ~ 315 g

Ważne funkcje

- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- drukowanie faktur VAT ■ kody kreskowe (code 128)
- kody 2D (QR Code, Data Matrix, Aztec, PDF417) ■ grafika na paragonach
- przypomnienie o terminie obowiązkowego przeglądu technicznego

Autoryzowany Przedstawiciel Posnet